技术参数

ShowTime SK10

全频无源扬声器

产品概述

ShowTime SK10 是一款 10 英寸全频无源扬声器，专为各类室内娱乐场所打造，其外形设计更紧凑，可满足音乐冲击力与人声清晰度的双重需求。SK10 适用于酒吧、休闲会所、餐厅、私人包间、KTV/卡拉 OK 场所以及小型现场音乐表演场景，将高声压级性能与集成商日常安装所需的实用细节设计融为一体。搭载 10 英寸低音单元、Bose Professional EMB2S 压缩单元及后置倒相孔设计，能够实现强劲的低音响应、清晰的人声表现及平滑均衡的音质。配备 Neutrik® speakON® 输入与环通接口、M8 螺纹插件、90° × 60° 可旋转覆盖范围，并可选配支杆安装适配器或双轴墙架，灵活适配多种系统设计方案。



关键特性

高声压级 10 英寸性能，以紧凑的外观设计，为注重音乐质感的娱乐场所提供充足声压与震撼听感

Bose Professional EMB2S 压缩单元，确保人声清晰且音色一致，轻松驾驭背景音乐、现场演出及 KTV/卡拉 OK 场景

后置倒相箱体设计，扩展低频响应，在室内娱乐环境中营造扎实、均衡的音效

90° × 60° 可旋转覆盖范围，灵活实现水平或垂直安装，适配不同空间布局与系统设计

Neutrik® speakON® 输入与环通接口，确保功放连接稳固，并在分布式扬声器系统中实现简便的菊花链布线

M8 螺纹插件、可选配支杆安装适配器或双轴墙架，为集成商提供多样选择，满足从固定安装到灵活搭建娱乐系统的多种需求

专业级材料与组件，在严苛的商业环境中确保稳定运行

应用

酒吧和休闲会所

俱乐部

餐厅

私人包间

KTV 和卡拉 OK

现场音乐场地

DJ 娱乐场所

运动酒吧

教堂

要了解更多规格和应用信息，请访问 BoseProfessional.com。规格可能会有变动。2026 年 08 月

ShowTime SK10
全频无源扬声器

技术规格

单个扬声器性能	
系统类型	无源两路低音单元系统，后置倒相
频率响应 (-3 dB)[1]	85 Hz – 16,000 Hz
频率范围 (-10 dB)[1]	50 Hz – 20,000 Hz
标称覆盖模式	90° 水平 × 60° 垂直，可旋转
音频性能	
功率处理能力，长时连续 [2]	500 W
功率处理能力，峰值 [2]	2000 W
灵敏度 (SPL/1W @ 1m)[3]	96 dB
距离为 1 米时计算的最大 SPL，连续 [4]	123 dB
距离为 1 米时计算的最大 SPL，峰值	129 dB
分频器	1.9 kHz，无源内置分频
扬声器均衡	不需要。支持 Bose Professional EQ 预设。
扬声器单元	
低频	1 个 10 英寸（254 毫米）铁氧体低音单元
高频	1 个 Bose Professional EMB2S 钛膜钕磁压缩单元，2 英寸（51 毫米）音圈
额定阻抗	8 Ω
物理规格	
箱体材料	15 毫米胶合板，六边形箱体结构
表面	聚氨酯涂层
网罩	穿孔钢板，粉末涂层表面处理，黑色
颜色	黑色
环境	仅限室内
接口	2 个 Neutrik® speakON® NL4MP 接口
吊装/安装	3 个 M8 螺纹插件（底部面板，用于可选支杆安装适配器） 3 个 M8 螺纹插件（顶部面板，用于吊环螺栓悬挂） 4 个 M8 螺纹插件（侧面板，用于吊环螺栓悬挂） 4 个 M8 螺纹插件（后面板，用于可选双轴墙架）
产品尺寸（高 × 宽 × 深）	533 毫米 × 300 毫米 × 380 毫米（21.0 × 11.8 × 15.0 英寸）
净重	18.7 千克（41.3 磅）
装运重量	21.6 千克（47.6 磅）
包装清单	1 个 ShowTime SK10，1 份安装指南
可选配件	AMUPOLEAT 支杆安装配件、UPTB50 双轴墙架
产品代码	
ShowTime SK10 扬声器	A02195-0100 扬声器，SHOWTIME SK10，黑色
AMUPOLEAT 支杆安装配件	893630-0100 AMU 支杆安装配件，黑色
UPTB50 双轴墙架，黑色	A02221-0100 UPTB50，双轴墙架，黑色


脚注
1. 全空间 (4π) 条件。
2. 测试使用粉红噪声，经过滤波以满足 IEC 268-5，6-dB 峰值因数，500 W 持续 2 小时。
3. 灵敏度使用建议的扬声器处理在消声环境中测得。
4. 最大 SPL 通过灵敏度和功率等级（不包括功率压缩）计算得出。

要了解更多规格和应用信息，请访问 BoseProfessional.com。规格可能会有变动。2026 年 08 月


ShowTime SK10

全频无源扬声器

频率响应




波束宽度




要了解更多规格和应用信息，请访问 BoseProfessional.com。规格可能会有变动。2026 年 08 月

ShowTime SK10
全频无源扬声器


尺寸 [5]




右视图 [6]




正视图




后视图



底视图



顶视图



5. 尺寸以毫米为单位，而非英寸。
6. 尺寸也适用于另一侧。

© 2026 Transom Post OpCo LLC.保留所有权利。ShowTime 是 Transom Post OpCo LLC 的商标。Bose 是 Bose Corporation 的商标。Neutrik 和 speakON 是 Neutrik AG 的注册商标。所有其他商标均是其各自所有者的财产。

要了解更多规格和应用信息，请访问 BoseProfessional.com。规格可能会有变动。2026 年 08 月