

BOSE

PROFESSIONAL



NEW

Forum

フルレンジ同軸ポイントソーススピーカー
このサウンドは、サイズを超える。

高解像度のサウンドと精度を、 コンパクトなデザインで実現。

Forum スピーカーは、コンパクトで設置しやすい筐体から高い音響出力と明瞭な拡声を実現する同軸2ウェイスピーカーです。8インチと12インチの2モデルをラインナップし、いずれも Beamwidth Matching Waveguide 技術によって周波数帯域全体にわたって均一なカバレッジを可能にしています。中規模から大規模の空間にインパクトのある力強いサウンドと高精度の指向性を提供します。



2025年7月発売開始

Forum FC108 オープン価格


Forum FC112 オープン価格




FC108

パワフルなサウンドと均一なカバレッジを実現する Beamwidth Matching Waveguide。


グリル後方の Beamwidth Matching Waveguide が、キャビネットの容積を最大限確保しながら、独自の通気パターンにより低域の放射をコントロール。クロスオーバー付近の低域と高域の指向角を調整します。その結果、低域のパフォーマンスを犠牲にすることなく均一なサウンドカバレッジを実現し、すべてのリスナーに一貫したクリアなサウンドと、パワフルなオーディオ体験を提供できます。



低域の放射をコントロールする独自の通気パターン






1. 大きなウェーブガイドで中高域の指向角を鋭くコントロール。



2. 独自の通気孔で低域を通過させつつ、指向性を中高域にマッチさせる。

工具不要。 向きを変えるだけで、最適なカバレッジに。

キャビネットは正面からみると正方形で、本体のポジションをタテ・ヨコに変えるだけで110°×60°の水平・垂直カバレッジを転換することができます。グリルを外してウェーブガイドを回転する必要はありません。



IP43準拠のキャビネット
屋根のある軒先などの屋外にも設置可能



ハイクスカーションウーファー
コンパクトながらパワフルな出力



独自のウェーブガイド
Beamwidth Matching Waveguide



グリル



回転可能なロゴ
グリルを外して回転

設置場所を選ばない、 豊富なオプションアクセサリ。

様々な要件・用途に対応するオプション金具で、天吊り、壁掛け、スタンド設置が可能です。



天吊り・壁掛け用
Uブラケット



FC108 U-BRACKET
FC112 U-BRACKET

壁掛け用
パン・チルトブラケット



Pan and Tilt BRKT B/W
(※FC112は非対応)

天吊用シングルポイント
サスペンションブラケット



AMM SUS BRKT

スタンド用アダプタ



AMU POLE CUP

特徴

パッシブEQ搭載でクイックな使用が可能

調整されたパッシブクロスオーバーにより、専用プリセットEQなしでもすぐに使用可能。パイアンプモード時には性能を最適化する専用プリセットEQもご用意。

高い耐久性で常設使用に最適

天面、底面、側面の設置ポイントは内部フレームと一体化しており、全体の剛性と高い安全性を実現。

回転可能な本体キャビネット

正方形のグリルデザインにより本体を90度回転して設置可能。外観を保ちながら空間の要求に合わせてカバレッジを変更可能。

独自のBeamwidth Matching Waveguide


クロスオーバー領域全体の低域と高域の指向角を調整することで、カバレッジエリア全体に一貫したサウンドを提供。

仕様

FC108



FC112



	FC108	FC112
周波数レンジ (-10dB)	53-20 KHz	48-20 KHz
ユニット構成	1.7 インチコンプレッションドライバ×1 8 インチウーファー×1	1.7 インチコンプレッションドライバ×1 12 インチウーファー×1
インピーダンス	パッシブ：8Ω、パイアンプ：8Ω (LF) + 8Ω (HF)	
許容入力 (連続)	パッシブ：150 W パイアンプ：150 W (LF) + 20 W (HF)	パッシブ：300 W パイアンプ：300 W (LF) + 45 W (HF)
最大音圧 (連続@1m)	パッシブ：115 dB パイアンプ：116 dB	パッシブ：125 dB パイアンプ：126 dB
質量	12.7 Kg	20.1 Kg